



Konturbearbeitung

Contour machining

Usinage de contour

**KFM 5000
HAG**



**KFM 5000
Konturfräsmaschine für
Inneneckbearbeitung**

- Universell einsetzbare Konturfräsmaschine für die Bearbeitung von Innenecken mit Rundungen und Schrägen an 90° verschweißten Kunststoff-Profilen.
- Pneumatischer Arbeitsablauf.
- Hohe Produktivität durch schnelles und sauberes Abfräsen der Schweißnaht.

**KFM 5000
contour cutting machine for
inner corner machining**

- All-round contour cutting machine for machining of inner corners with roundings and inclinations at welded 90° PVC profiles.
- Pneumatic working cycle.
- High productivity due to quick and clean cutting-off of welding seam.

**KFM 5000
Fraiseuse a contours pour
l'usinage des angles interieurs**

- Fraiseuse à contours universelle pour l'usinage des angles intérieurs des profilés soudés en PVC à 90° avec courbures et pentes.
- Cycle d'usinage pneumatique.
- Productivité élevée grâce à un usinage net et rapide du cordon de soudage.

U-R-B-A-N

URBAN GmbH & Co. Maschinenbau KG
Dornierstraße 5, D-87700 Memmingen
Telefon: 0 83 31 / 858-0, Fax: 0 83 31 / 858-58
e-mail: urban@u-r-b-a-n.com, <http://www.u-r-b-a-n.com>


- Kompakte übersichtliche Bauweise
- Die Abtastung erfolgt über einer Schablone. Durch einfaches Wechseln der Schablone können verschiedenste Profilkonturen bearbeitet werden.
- Einfache und bedienerfreundliche Handhabung.
- **Gebrauchsmuster geschützt Nr. 299 02 334.6**

- Compact and neat design
- Sensing by means of template. A great variety of profile contours can be machined thanks to easy change of template.
- Easy and operator-friendly handling.
- **Registered utility model Nr. 299 02 334.6**

- Construction compacte et bien disposée.
- Le palpation se fait moyennant un gabarit. Grâce au changement simple du gabarit on peut usiner de différents contours de profilé.
- Maniement simple et facile pour l'opérateur
- **Modèle d'utilité déposé No. 299 02 334.6**



HAG 128



HAG Handabstechgeräte

Zum Abstechen von Schweißraupe im Inneneckbereich von Flügel- und Rahmenprofilen aus Kunststoff.

- Spezieller Hebelmechanismus für optimale Schneidposition.
- Ohne Abstechmesser (Profilabhängig).

HAG Manual grooving devices





For cleaning off of the weld seam at inner corner of vinyl sash and frame profiles.

- Special lifting device for an optimum cutting position.
- Without grooving knife (profiledependent).

HAG Appareils à ébavurer manuels

Pour ébavurer les cordons de soudure des angles intérieurs de cadres et de battants en CPV.

- Dispositif d'élevage special pour une position de coupe optimale.
- Sans couteau à ébavurer (dépendant au profilé).

KFM 5000			HAG 128	KFM 5000		
	kg	130	ca. 5,0		bar	7
	l mm b mm h mm	900 520 1380	400 150 370		1/min	45000